Propuestas de equipamiento de Modul-System

Iveco

Daily

MODUL-SYSTEM®

www.modul-system.es

Modul-System

Como cliente de Modul-System, puede estar seguro de que ha tomado la decisión correcta. Contamos con más de 40 años de experiencia en el sector y hemos utilizado nuestro programa de seguridad durante años. Actualmente utilizamos algunos de los centros de seguridad más renombrados para realizar las pruebas de choque, como el Centro de Seguridad de Volvo Cars. Pero la experiencia en sí misma no es suficiente. Nuestra capacidad de ir siempre un paso por delante y tomarnos el tiempo para entender las necesidades de cada cliente son igual de importantes. En cada uno de los proyectos que desarrollamos, organizamos reuniones con clientes y usuarios finales, lo que nos permite crear productos nuevos e innovadores.

Máxima calidad hasta el mínimo detalle

Nuestros productos están homologados según la norma europea TÜV. Gracias a la certificación ISO 9001, podemos garantizar la calidad en cada fase, desde el desarrollo y la fabricación, hasta la venta, la atención al cliente y la entrega. Así, podemos ofrecer una garantía de 36 meses en todos los productos de fabricación propia. Además, también podemos hacer las entregas más rápidas y fiables del sector.

CERTIFIED LR ISO 9001 · ISO 14001

TÜV SÜD Production monitored Safety tested

Service Centers de Modul-System

A lo largo de los años, hemos creado una amplia red de Service Centers en toda Europa. Cada Service Center es un distribuidor autorizado con la experiencia necesaria para satisfacer sus necesidades específicas, ya que el personal cuenta con un total conocimiento de nuestros productos y de cómo instalarlos en su vehículo. También pueden ofrecerle revestimientos de piso y paredes, equipos electrónicos como, por ejemplo, iluminación, sujeciones para mercancías y bacas.

.

Iveco

Daily 9 & 10.8 m^3 (L2 H1/H2) 2014-

www.modul-system.es



20100230	2997 mm	324 mm	1296 mm	59.9



20100231	1674 mm	324 mm	1296 mm	52.1



20100232	2797 mm	324 mm	1350 mm	82.7



20100218	1512 mm	486 mm	1404 mm	68.9



20100234	2970 mm	324 mm	1350 mm	107.0

Barras de techo
Ref. nº **RR680127000**

Barras de techo
Ref. nº **RR680137000**

Iveco

Daily 12 & 13.4 m^3 (L3 H2/H3) 2014-



20100264	3159 mm	324 mm	1296 mm	61.7



20100246	1809 mm	324 mm	1188 mm	51.5



20100266	3159 mm	324 mm	1350 mm	85.9



20100287	1998 mm	486 mm	1404 mm	98.7



20100268	3132 mm	324 mm	1350 mm	102.9

Barras de techo
Ref. nº **RR680225000**

Barras de techo
Ref. nº **RR680235000**

IVECO
DAILY

Una elección segura

Nuestras soluciones modulares se fabrican en nuestras instalaciones de Suecia. Los productos están fabricados utilizando algunas de las tecnologías de fabricación más avanzadas de Europa, y los procesos de fabricación cumplen la normativa ISO 9001, además del estándar europeo TÜV.

La seguridad y la calidad son dos de los pilares más importantes de Modul-System. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo para desarrollar productos innovadores y someterlos a las pruebas más exigentes, con el objetivo de asegurarnos de que el producto final sea de la mayor calidad posible. Esto incluye pruebas de laboratorio, de carga y vibración, simulando el uso real (en 3D) además de pruebas de durabilidad para reproducir todo el ciclo de vida útil del producto, garantizando que los productos estén diseñados para soportar el duro entorno que en ocasiones tienen que soportar los vehículos y los equipamientos.

También se realizan pruebas de choque en instalaciones de investigación especializadas, como parte del compromiso de Modul-System con la seguridad. Las pruebas se conocen como ECE R17-07, en la que se aplica como mínimo una desaceleración de 20 g durante 30 ms. Esta prueba es idéntica en la mayoría de sentidos a la prueba DIN 75410-2, que equivale a un choque a una velocidad aproximada de 50 km/h.

Accesorios

Asidero de entrada
Ref. n° 50014-03

Soporte para maletas para ranura en T
Ref. n° 50250-03

Juego de soportes
Ref. n° 10848 (15 st)
Ref. n° 10849 (30 st)
Ref. n° 10850 (50 st)



Mobil-Box
Ref. n° 10566, An. 486 mm (bajo)
Ref. n° 10563, An. 486 mm (alto)

Compartimento de almacenaje para Mobil-Box
Ref. n° 50230-03



Ojete de amarre
Ref. n° 50025-03

Iluminación interior
Ref. n° 19701-03 - 324 mm
Ref. n° 19702-03 - 648 mm

Correa de amarre con trinquete pequeño, ganchos tipo S y correa estrecha 2,0 m
Ref. n° 11722

Correa de amarre HL-4500S
Ref. n° 11716



Modul-Box*, An. 324 mm, Ref. n° 10487-03
Separador, An. 324 mm, Ref. n° 10488-03
Ventana, An. 324 mm, Ref. n° 10489-03
Asa, An. 324 mm, Ref. n° 10490-03
**Pr. 324 mm*

Modul-Box*, An. 162 mm, Ref. n° 10480-03
Modul-Box**, An. 162 mm, Ref. n° 10481-03
Separador, An. 162 mm, Ref. n° 10482-03
Ventana, An. 162 mm, Ref. n° 10483-03
**Pr. 324 mm, **Pr. 486 mm.*

Insertos para cajones
For 108 mm cajón alto, Ref. n° 10530-03*
For 108 mm cajón alto, Ref. n° 10533-03**
For 162/216 mm cajón alto, Ref. n° 10535-03***
**162 mm Longitude, 324 mm Pr., **324 mm Longitude, 486 mm Pr.*
****324 mm Longitude, 324 mm Pr.*

Copyright Modul-System Ver. 2020-11-23

erke

EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULOS

www.erke.biz